



Avec et Sans

HydroFresh

Perte de poids
Test de comparaison

Mai 2025

Perte de Poids – Test de comparaison

HydroFresh

Date: Mai 2025

Aperçu :

Cette étude quantifie la perte de poids due à la déshydratation des produits sans l'utilisation de notre technologie de nébulisation, en comparant les pertes lorsque notre système est appliqué. Nous reproduisons les conditions habituelles que nous préconisons dans les magasins, avec une nébulisation programmée en intervalles de 240 sec. actives et 240 sec. inactives.

Des images sont également fournies pour comparer l'aspect des produits traités et non traités dans les mêmes conditions de températures et de taux d'humidité en magasin.

L'essai et l'évaluation ont été réalisés par une équipe pluridisciplinaire des départements Qualité et Recherche de Samarketing S.L..

Méthodologie :

5 types d'échantillons de légumes provenant de la même origine et soumis aux mêmes conditions de récolte sont regroupés par paires pour vérifier les variations de poids sur une période de 10 heures et comparer les résultats (*poids initial et poids final de chaque pièce, comme indiqué sur le panneau de la balance*).

Une balance électronique calibrée *Jata, modèle 729-V*, est utilisée (*comme visible sur les photos*).

L'étude présente les variations totales de poids après 10 heures.

Lieu : Premià de Dalt, Barcelone

Température ambiante : 19,6 °C (*intérieur*)

Humidité relative (RH) : 56 %

HydroFresh

Test du poids et Résultats

(après 10 heures)

Pesée (grs.)

HydroFresh

Traité



Non traité




Pesée (grs.)

HydroFresh

Traité



Non traité




Pesée (grs.)

HydroFresh

Traité



Non traité





Pesée (grs.)

HydroFresh

Traité



Non traité



Pesée (grs.)

HydroFresh


Traité




Non traité




Tableaux comparatifs de perte de poids : Radis



Tableaux comparatifs de perte de poids : Laitue




Tableaux comparatifs de perte de poids : Laitue à feuille de chêne




Tableaux comparatifs de perte de poids : Carottes

HydroFresh





Tableaux comparatifs de perte de poids : Bette



Graphiques comparatifs (*pertes de poids après 10h*)

Poids Initial Poids Final



HydroFresh

Comparaison de l'aspect
des produits testés

(après 10 heures)

Comparaison des aspects (après 10 heures)

HydroFresh



TRAITÉ



NON TRAITÉ

Comparaison des aspects (après 10 heures)

HydroFresh



TRAITÉ



NON TRAITÉ

Comparaison des aspects (après 10 heures)

HydroFresh



TRAITÉ



NON TRAITÉ

Comparaison des aspects (après 10 heures)

HydroFresh



TRAITÉ



NON TRAITÉ

Comparaison des aspects (après 10 heures)

HydroFresh



TRAITÉ



NON TRAITÉ

Comparaison générale des 2 groupes avant et après le test

HydroFresh

Avant le test

Après le test

NON TRAITÉ

TRAITÉ



CONCLUSIONS DU TEST

1. Nos systèmes de nébulisation Hydrofresh **réduisent la perte de poids de 16,5 %** en moyenne après 10 heures d'exposition en Rayon Frais.
2. Grâce à notre système, l'**aspect attrayant** et la **texture du produit** se conservent nettement plus longtemps, de même que ses qualités organoleptiques et nutritionnelles.

***“ Votre client recherche
une fraîcheur optimale !
Pas vous?”***

HydroFresh

www.hydrofresh.es

Contact :
info@Hydrofresh.es